




— LUO LIIKKUVIA TYÖPISTEITÄ —

FIAT

Doblò, Scudo & Ducato



TURVALLISUUS



LAATU



TAKUU

FIAT DOBLÒ

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.

Sähkö- ja hybridi-autoissa suosittelemme käyttämään kokoneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiavaneroinnin lisäämisestä.



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F43100	1239	300	890	22	17



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F43101	724	300	890	33	36



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F43102	1285	300	890	55	50



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F43103	848	300	890	19	18



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F43104	1239	300	890	39	51



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F43105	939	300	890	46	48



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F43114			250	75	115



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F43117			470	89	133

FIAT DOBLÒ MAXI

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saataksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.

Sähkö- ja hybridautoissa suosittelemme käyttämään kokeneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiaväneröinnin lisäämisestä.



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F43120	1662	300	890	25	14



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F43121	1138	300	890	55	49



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F43122	1619	300	890	56	58



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F43123	1138	300	1000	51	55



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F43124	1662	300	890	48	42



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F43125	1107	300	890	70	61



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F43134			250	85	105




Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F43137			470	100	120

FIAT SCUDO L1

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja kalustepaketin sisällön käyttösi.

Sähkö- ja hybridi-autoissa suosittelemme käyttämään kokoneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiavaneroinnin lisäämisestä.



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F42100	1452	300	1000	27	23



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F42101	758	300	1000	17	14



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F42102	1452	300	890	40	51



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F42103	726	300	890	28	39



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F42104	1452	300	1000	46	68



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F42105	726	300	890	40	52



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F42111			250	85	105




Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F42115			470	100	120

FIAT SCUDO L2

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.

Sähkö- ja hybridautoissa suosittelemme käyttämään kokeneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiaväneröinnin lisäämisestä.



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F42120	1785	300	1000	31	25



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F42121	1061	300	1000	23	23



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F42122	1785	300	890	44	47



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F42123	1107	300	890	39	47



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F42124	1785	300	1000	52	67



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F42125	1107	300	890	53	69



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F42134			250	99	152



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F42136			470	123	186

FIAT SCUDO L3

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.

Sähkö- ja hybridi-autoissa suosittelemme käyttämään kokoneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiaväneröinnin lisäämisestä.



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F42140	2054	300	1000	34	27



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F42141	1453	300	1000	28	26



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F42142	2054	300	890	49	48



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F42143	1440	300	1000	55	55



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F42144	2054	300	1000	56	69



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F42145	1440	300	890	63	83



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F42154			250	105	160



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F42156			470	129	195

FIAT DUCATO L1H1

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.

Sähkö- ja hybridautoissa suosittelemme käyttämään kokeneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiaväneröinnin lisäämisestä.



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F45020	2270	470	1220	53	39



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F45021	1287	300	1000	42	51



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F45022	2355	470	1220	84	69



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F45023	1372	300	1000	50	50



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F45024	2270	300	1515	82	90



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F45025	1287	300	1000	59	73



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F45026	2358	300	1788	67	54



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F45027	1284	300	1788	39	34

FIAT DUCATO L2H2

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja kalustepaketin sisällön käyttösi.

Sähkö- ja hybridi-autoissa suosittelemme käyttämään kokoneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiavaneroinnin lisäämisestä.



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F45040	2662	470	1220	59	42



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F45041	1500	300	1000	64	55



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F45042	2747	470	1220	91	74



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F45043	1532	300	1220	80	92



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F45044	2662	300	1735	101	99



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F45045	1509	470	855	105	166



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F45046	2750	470	1788	83	87



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F45047	1497	470	1788	48	51

FIAT DUCATO L3H2

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.

Sähkö- ja hybridautoissa suosittelemme käyttämään kokeneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiaväneröinnin lisäämisestä.



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F45060	3120	470	1220	72	24



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F45061	1892	300	1000	69	57



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F45062	3086	470	1220	116	82



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F45063	1924	300	1220	86	96



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F45064	3265	300	1735	142	106



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F45065	2024	470	855	151	210



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F45066	3253	470	1788	104	51



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F45067	1966	470	1788	67	70

FIAT DUCATO L4H2

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja kalustepaketin sisällön käyttösi.

Sähkö- ja hybridautoissa suosittelemme käyttämään kokoneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiaväneröinnin lisäämisestä.



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F45080	3512	470	1220	78	40



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F45081	2284	300	1000	102	84



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F45082	3597	470	1220	141	103



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F45083	2316	300	1220	118	108



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F45084	3512	300	1735	157	113



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F45085	2383	470	855	215	250



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F45086	3645	470	1788	112	83



Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO ₂
F45087	2358	470	1788	75	78

TIETOJA



YLEISTÄ

Kaluste-ehdotukset sisältävät kaiken sen mitä näet kuvassa, kumimatot hyllyihin, asennustarvikkeet. Laatikostot sisältävät kuulalaakerikiskot.

Yritys on sertifioitu SS-EN ISO 9001:2015:n mukaan, mikä takaa hallinnollisen laadun ja antaa meille mahdollisuuden ylläpitää korkealaatuista täsmällisyyttä toimituksissa.

Kaikki System Edströmillä käytetyt materiaalit voidaan kierrättää sataprosenttisesti. Olemme sertifioitu SS-EN ISO 14001:2015:n mukaisesti.



MUISTA

Nyt kun olet valinnut System Edströmin ajoneuvoosi, olet ottanut ensimmäisen ja kaikkein tärkeimmän askeleen tehdäkseksi liikkuvasta työpisteestäsi turvallisen ja toimivan. Tästä eteenpäin olet itse vastuussa siitä, kuinka turvallinen ja toimiva työympäristösi on.

Muista; Sinulla on kuskina täysi vastuu siitä, jos sinä tai kuka tahansa muu loukkaantuu huonosti kiinnitetyn kuorman takia. Sinun vastuullasi on myös varmistaa, että kalustus on kiinnitetty mahdollisimman turvallisesti missä tahansa asennus tapahtuukin ja vaikka asentajat olisivat tietotaitoa omaavia ammattilaisia, joilla on pitkä kokemus.



TURVALLISUUS

Törmäystestaamme jatkuvasti telineitämme VTI:ssä, Ruotsin tie- ja liikennetutkimuslaitoksessa. Testit suoritetaan pakettiautojen kalusteiden INRS NS 286 standardin mukaisesti.

Suoritamme myös muita testejä tutkimuslaitoksissa, mm:ssa ravistustestiä joka simuloi vuosien ajan tärinää tienpäällä. Myös vetolujuus ja painetestejä suoritamme varmistaaksemme esim kiinnityspisteiden vahvuuden.

Lue lisää yhtiöstämme ja tuotteistamme osoitteessa www.systemedstrom.com



Ruuvipenkki

Syvyys	Leveys	Korkeus	Paino	Tuoteno
360	135	140	10,3	5004


Takorautainen ruuvipenkki on varustettu putkileuilla ja kääntöalustalla. Kitaleveys 140mm.



Ruuvipenkin pidin

Syvyys	Leveys	Korkeus	⇔	Paino	Tuoteno
1110	170	195	600	9,4	5012
1110	170	80	600	8,9	5013


Levyn mitat ovat 170 x 158 mm. Sisältää suojuksen 2950.



Lokero työkalutauluun

Syvyys	Leveys	Korkeus	Paino	Tuoteno
82	200	80	0,5	4360
82	285	102	0,8	4362
122	455	122	1,5	4364
153	179	575	3,0	4370

Lukuisia lokeroita säilytysongelmien ratkaisuun.



Tikasteline auton sisäkattoon

Pituus	Paino	Tuoteno
2000	4,9	T9000




Säilytä tikkaita sisäkatossa, vedä ne takaovelle yksinkertaisella toimenpiteellä.



Lisävarustepaketti no 1

Lisävarustepaketti no 2

Lisävarustepaketti no 3



Art Nr

F11001

Työkalutaulu ei sisälly toimitukseen.

Art Nr

F11002

Työkalutaulu ei sisälly toimitukseen.

Art Nr

F11004

Työkalutaulu ei sisälly toimitukseen.


www.systemedstrom.com



TAKUU



TURVALLISUUS



LAATU

SYSTEM EDSTRÖM

SYSTEM EDSTRÖM BILINREDNINGAR AB
Raseborgsgatan 11
164 74 Kista
Sverige

YHTEYSTIEDOT
Puhelin: +358 500 55 56 57
Sähköposti: info@edstrom.fi