SYSTEM EDSTRÖM

— LUO LIIKKUVIA TYÖPISTEITÄ —

MERCEDES

Citan, Vito & Sprinter

TURVALLISUUS

SWE

LAATU

5

TAKUU

MERCEDES CITAN L1

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.

Sähkö- ja hybridiautoissa suosittelemme käyttämään kokeneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiavaneroinnin lisäämisestä.

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F42320	1239	300	890	23	21

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F42321	848	300	890	17	14

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F42322	1239	300	890	35	46

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F42323	804	300	890	36	45

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F42324	1239	300	890	49	55

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F42325	804	300	890	47	61

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F42334			250	77	118

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F42337			470	75	117

MERCEDES CITAN L2

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.

Sähkö- ja hybridiautoissa suosittelemme käyttämään kokeneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiavaneroinnin lisäämisestä.

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F42340	1631	300	890	28	23

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F42341	971	300	890	22	20

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F42342	1631	300	890	42	53

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F42343	894	300	890	36	47

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F42344	1572	300	890	52	47

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F42345	894	300	890	48	63

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F42351			250	89	106

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F42353			470	102	117

MERCEDES VITO L1

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.

Sähkö- ja hybridiautoissa suosittelemme käyttämään kokeneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiavaneroinnin lisäämisestä.

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F41700	1875	300	1000	30	21

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F41701	1061	300	1000	21	16

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F41702	1875	300	1000	48	54

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F41703	1107	300	1000	47	51

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F41704	1875	300	1000	57	69

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F41705	1061	300	1000	26	29

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F41716			250	99	155

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F41718			470	108	164

MERCEDES VITO L2

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.

Sähkö- ja hybridiautoissa suosittelemme käyttämään kokeneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiavaneroinnin lisäämisestä.

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F41720	2054	300	1000	32	22

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F41721	1240	300	1000	23	17

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F41722	2145	300	1000	57	51

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F41723	1286	300	1000	49	54

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F41724	2054	300	1000	58	65

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F41725	1240	300	1000	28	33

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F41736			250	110	170

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F41738			470	117	174

MERCEDES VITO L3

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.

Sähkö- ja hybridiautoissa suosittelemme käyttämään kokeneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiavaneroinnin lisäämisestä.

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F41740	2267	300	1000	36	25

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F41741	1453	300	1000	26	19

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F41742	2267	300	1000	53	49

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F41743	1499	300	1000	66	53

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F41744	2267	300	1000	62	68

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F41745	1240	470	1000	38	41

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F41756			250	120	156

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F41758			470	146	186

MERCEDES SPRINTER L1

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.

Sähkö- ja hybridiautoissa suosittelemme käyttämään kokeneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiavaneroinnin lisäämisestä.

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F44080	2270	470	1220	53	39

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F44081	1287	300	890	41	50

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F44082	2270	470	1220	84	69

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F44083	1372	300	890	49	49

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F44084	2270	300	1515	82	87

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F44085	1287	300	890	58	71

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F44086	2270	300	1220	91	77

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F44087	1242	470	1220	51	46

MERCEDES SPRINTER L2

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.

Sähkö- ja hybridiautoissa suosittelemme käyttämään kokeneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiavaneroinnin lisäämisestä.

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F44040	2841	470	1220	63	45

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F44041	1679	300	890	60	53

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F44042	2841	470	1220	111	95

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F44043	1711	300	1220	78	94

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F44044	2841	300	1735	109	103

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F44045	1778	470	855	153	200

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F44046	3021	470	1510	140	162

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F44047	1242	470	1220	51	46

MERCEDES SPRINTER L3

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.

Sähkö- ja hybridiautoissa suosittelemme käyttämään kokeneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiavaneroinnin lisäämisestä.

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F45000	3878	470	1220	83	56

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F45001	2499	300	890	68	61

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F45002	3878	470	1220	145	121

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F45003	2501	300	1220	96	104

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F45004	3878	300	1735	160	129

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F45005	2430	470	855	219	197

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F45006	3894	470	1510	212	207

Tuotenro	Pituus	Syvyys	Korkeus	Paino	CO_2
F45007	2450	470	1220	83	58

TIETOJA

YLEISTÄ

Kaluste-ehdotukset sisältävät kaiken sen mitä näet kuvassa, kumimatot hyllyihin, asennustarvikkeet. Laatikostot sisältävät kuulalaakerikiskot.

Yritys on sertifioitu SS-EN ISO 9001:2015:n mukaan, mikä takaa hallinnollisen laadun ja antaa meille mahdollisuuden ylläpitää korkealaatuista täsmällisyyttä toimituksissa.

Kaikki System Edströmillä käytetyt materiaalit voidaan kierrättää sataprosenttisesti. Olemme sertifioitu SS-EN ISO 14001:2015:n mukaisesti.

MUISTA

Nyt kun olet valinnut System Edströmin ajoneuvoosi, olet ottanut ensimmäisen ja kaikkein tärkeimmän askeleen tehdäksesi liikkuvasta työpisteestäsi turvallisen ja toimivan. Tästä eteenpäin olet itse vastuussa siitä, kuinka turvallinen ja toimiva työympäristösi on.

Muista;
Sinulla on kuskina täysi vastuu siitä, jos sinä tai kuka tahansa muu loukkaantuu huonosti kiinnitetyn kuorman takia. Sinun vastuullasi on myös varmistaa, että kalustus on kiinnitetty mahdollisimman turvallisesti missä tahansa asennus tapahtuukin ja vaikka asentajat olisivat tietotaitoa omaavia ammattilaisia, joilla on pitkä kokemus.

TURVALLISUUS

Törmäystestaamme jatkuvasti telineitämme VTI:ssä, Ruotsin tie- ja liikennetutkimuslaitoksessa. Testit suoritetaan pakettiautojen kalusteiden INRS NS 286 standardin mukaisesti.

Suoritamme myös muita testejä tutkimuslaitoksissa, mm:ssa ravistustestiä joka simuloi vuosien ajan tärinää tienpäällä. Myös vetolujuus ja painetestejä suoritamme varmistaaksemme esim kiinnityspisteiden vahvuuden.

Lue lisää yhtiöstämme ja tuotteistamme osoitteessa www.systemedström.com

Ruuvipenkki

Syvyys	Leveys	Korkeus	Paino	Tuotenro
360	135	140	10,3	5004

Takorautainen ruuvipenkki on varustettu putkileuoilla ja kääntöalustalla. Kitaleveys 140mm.

Ruuvipenkin pidin

Syvyys	Leveys	Korkeus	⇨	Paino	Tuotenro
1110	170	195	600	9,4	5012
1110	170	80	600	8,9	5013

Levyn mitat ovat 170 x 158 mm. Sisältää suojuksen 2950.



Lokero työkalutauluun

Syvyys	Leveys	Korkeus	Paino	Tuotenro
82	200	80	0,5	4360
82	285	102	0,8	4362
122	455	122	1,5	4364
153	179	575	3,0	4370

Lukuisia lokeroita säilytysongelmien ratkaisuun.



Tikasteline auton sisäkattoon

Pituus	Paino	Tuotenro
2000	4,9	T9000

Säilytä tikkaita sisäkatossa, vedä ne takaovelle yksinkertaisella toimenpiteellä.

Letkuteline

Syvyys	Leveys	Korkeus	Paino	Tuotenro
79	267	168	0,5	4077

Pullon/tuubin pidike

66	194	123	0,4	4349

Yleismallin koukku

Syvyys	Leveys	Korkeus	Paino	Tuotenro
85	80	100	0,2	4356
61	83	55	0,1	4357





Muovilaatikot

Syvyys	Leveys	Korkeus	Paino	Tuotenro
300	145	154	0,4	3050
300	235	154	0,5	3052
470	145	154	0,5	3055
470	235	154	0,5	3057

Läpinäkyvä kansi muovilaatikkoon

Syvyys	Leveys	Että	Paino	Tuotenro
300	150	3050	0,2	3060
300	240	3052	0,2	3062
470	150	3055	0,2	3065
470	240	3057	0,4	3067

Tilanjakajat muovilaatikoihin

	Leveys	Korkeus	Että	Tuotenro
	140	154	3050 ,55	3070
	230	154	3052, 57	3072

Aukikääntyvien hyllyjen kiinnike

Syvyys	Paino	Tuotenro
300	0,1	3081
470	0,2	3082

Vaatekoukku

Syvyys	Leveys	Korkeus	Paino	Tuotenro
31	295	40	0,3	2706
31	465	40	0,5	2708

Me kutsumme sitä vaatenaulakoksi, mutta toki voit ripustaa siihen mitä ikinä haluat.

Nylonliina lukituksella

Kuvaus	Leveys	Tuotenro
1200 mm, nylonliina	25	4365
1000 mm, joustava liina	25	4366

Kiinnikkeet sopivat työkalutauluihimme.

Lisävarustepaketti nro 1	Lisävarustepaketti nro 2	Lisävarustepaketti nro 3
		
Art Nr	**Art Nr**	**Art Nr**
F11001	F11002	F11004
Työkalutaulu ei sisälly toimitukseen.	*Työkalutaulu ei sisälly toimitukseen.*	*Työkalutaulu ei sisälly toimitukseen.*

5
TAKUU

TURVALLISUUS

SWE
LAATU

www.systemedstrom.com

SYSTEM EDSTRÖM

SYSTEM EDSTRÖM BILINREDNINGAR AB
Raseborgsgatan 11
164 74 Kista
Sverige

YHTEYSTIEDOT
Puhelin: +358 500 55 56 57
Sähköposti: info@edstrom.fi

2026-04A