SYSTEM EDSTRÖM

— LUO LIIKKUVIA TYÖPISTEITÄ —

# RENAULT

## Express, Kangoo, Trafic & Master

TURVALLISUUS

SWE

LAATU

5

TAKUU

# RENAULT EXPRESS VAN

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.

Sähkö- ja hybridiautoissa suosittelemme käyttämään kokeneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiavaneroinnin lisäämisestä.

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42300 | 1239 | 300 | 890 | 23 | 21 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42301 | 848 | 300 | 890 | 18 | 19 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42302 | 1239 | 300 | 890 | 36 | 46 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42303 | 894 | 300 | 890 | 36 | 47 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42304 | 1239 | 300 | 1075 | 49 | 62 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42305 | 894 | 300 | 890 | 48 | 63 |



| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42313 | | | 250 | 77 | 119 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42315 | | | 470 | 89 | 133 |

# RENAULT KANGOO L1

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.

Sähkö- ja hybridiautoissa suosittelemme käyttämään kokeneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiavaneroinnin lisäämisestä.

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42320 | 1239 | 300 | 890 | 23 | 21 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42321 | 848 | 300 | 890 | 17 | 14 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42322 | 1239 | 300 | 890 | 35 | 46 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42323 | 804 | 300 | 890 | 36 | 45 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42324 | 1239 | 300 | 890 | 49 | 55 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42325 | 804 | 300 | 890 | 47 | 61 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42334 | | | 250 | 77 | 118 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42337 | | | 470 | 75 | 117 |

# RENAULT KANGOO L2

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.

Sähkö- ja hybridiautoissa suosittelemme käyttämään kokeneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiavaneroinnin lisäämisestä.

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42340 | 1631 | 300 | 890 | 28 | 23 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42341 | 971 | 300 | 890 | 22 | 20 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42342 | 1631 | 300 | 890 | 42 | 53 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42343 | 894 | 300 | 890 | 36 | 47 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42344 | 1572 | 300 | 890 | 52 | 47 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42345 | 894 | 300 | 890 | 48 | 63 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42351 | | | 250 | 89 | 106 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42353 | | | 470 | 102 | 117 |

# RENAULT TRAFIC L1H1

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.

Sähkö- ja hybridiautoissa suosittelemme käyttämään kokeneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiavaneroinnin lisäämisestä.

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F40840 | 1998 | 300 | 1000 | 34 | 23 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F40841 | 1107 | 300 | 1000 | 45 | 50 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F40842 | 1998 | 300 | 1220 | 63 | 53 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F40843 | 1107 | 300 | 1000 | 48 | 55 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F40844 | 1998 | 300 | 1000 | 42 | 48 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F40845 | 1147 | 300 | 1220 | 56 | 52 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F40856 | | | 250 | 101 | 153 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F40858 | | | 470 | 123 | 186 |

# RENAULT TRAFIC L2H1

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.

Sähkö- ja hybridiautoissa suosittelemme käyttämään kokeneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiavaneroinnin lisäämisestä.

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F40860 | 2356 | 300 | 1220 | 48 | 27 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F40861 | 1530 | 300 | 1220 | 71 | 59 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F40862 | 2356 | 300 | 1000 | 58 | 68 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F40863 | 1500 | 300 | 1000 | 65 | 61 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F40864 | 2356 | 300 | 1220 | 55 | 46 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F40865 | 1500 | 300 | 1000 | 93 | 101 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F40876 | | | 250 | 118 | 152 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F40878 | | | 470 | 148 | 191 |

# RENAULT MASTER L2H2

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.

Sähkö- ja hybridiautoissa suosittelemme käyttämään kokeneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiavaneroinnin lisäämisestä.

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45600 | 2659 | 300 | 1440 | 61 | 33 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45601 | 1453 | 300 | 1440 | 38 | 24 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45602 | 2659 | 470 | 1440 | 110 | 85 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45603 | 1409 | 300 | 1220 | 71 | 69 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45604 | 2659 | 300 | 1440 | 108 | 82 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45605 | 1300 | 470 | 920 | 90 | 127 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45606 | 2750 | 470 | 1780 | 102 | 87 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45607 | 1497 | 470 | 1780 | 58 | 51 |

# RENAULT MASTER L3H2

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.

Sähkö- ja hybridiautoissa suosittelemme käyttämään kokeneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiavaneroinnin lisäämisestä.

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45620 | 3230 | 300 | 1440 | 70 | 25 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45621 | 1876 | 300 | 1440 | 47 | 26 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45622 | 3295 | 470 | 1440 | 130 | 81 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45623 | 1922 | 300 | 1440 | 87 | 65 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45624 | 3295 | 300 | 1440 | 114 | 77 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45625 | 2070 | 470 | 920 | 150 | 162 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45626 | 3253 | 470 | 1780 | 126 | 51 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45627 | 2145 | 470 | 1780 | 85 | 74 |

# RENAULT MASTER L3H3

Skannaa ensimmäisen sivun QR-koodi saadaksesi hinnat, asennusajat ja ja kalustepaketin sisällön käyttösi.

Sähkö- ja hybridiautoissa suosittelemme käyttämään kokeneita varustelupisteitä, akkujen ja kaapeloinnin takia (400V). Lisäkustannuksia voi tulla lattiavaneroinnin lisäämisestä.

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45640 | 3230 | 300 | 1795 | 84 | 46 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45641 | 1876 | 300 | 1795 | 55 | 38 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45642 | 3295 | 470 | 1795 | 152 | 112 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45643 | 1922 | 300 | 1905 | 100 | 86 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45644 | 3295 | 300 | 1905 | 129 | 97 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45645 | 2070 | 470 | 920 | 161 | 181 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45646 | 3253 | 470 | 1780 | 126 | 51 |

| Tuotenro | Pituus | Syvyys | Korkeus | Paino | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45647 | 2145 | 470 | 1780 | 83 | 72 |

# TIETOJA

## YLEISTÄ

Kaluste-ehdotukset sisältävät kaiken sen mitä näet kuvassa, kumimatot hyllyihin, asennustarvikkeet. Laatikostot sisältävät kuulalaakerikiskot.

Yritys on sertifioitu SS-EN ISO 9001:2015:n mukaan, mikä takaa hallinnollisen laadun ja antaa meille mahdollisuuden ylläpitää korkealaatuista täsmällisyyttä toimituksissa.

Kaikki System Edströmillä käytetyt materiaalit voidaan kierrättää sataprosenttisesti. Olemme sertifioitu SS-EN ISO 14001:2015:n mukaisesti.

## MUISTA

Nyt kun olet valinnut System Edströmin ajoneuvoosi, olet ottanut ensimmäisen ja kaikkein tärkeimmän askeleen tehdäksesi liikkuvasta työpisteestäsi turvallisen ja toimivan. Tästä eteenpäin olet itse vastuussa siitä, kuinka turvallinen ja toimiva työympäristösi on.

Muista;
Sinulla on kuskina täysi vastuu siitä, jos sinä tai kuka tahansa muu loukkaantuu huonosti kiinnitetyn kuorman takia. Sinun vastuullasi on myös varmistaa, että kalustus on kiinnitetty mahdollisimman turvallisesti missä tahansa asennus tapahtuukin ja vaikka asentajat olisivat tietotaitoa omaavia ammattilaisia, joilla on pitkä kokemus.

## TURVALLISUUS

Törmäystestaamme jatkuvasti telineitämme VTI:ssä, Ruotsin tie- ja liikennetutkimuslaitoksessa. Testit suoritetaan pakettiautojen kalusteiden INRS NS 286 standardin mukaisesti.

Suoritamme myös muita testejä tutkimuslaitoksissa, mm:ssa ravistustestiä joka simuloi vuosien ajan tärinää tienpäällä. Myös vetolujuus ja painetestejä suoritamme varmistaaksemme esim kiinnityspisteiden vahvuuden.

Lue lisää yhtiöstämme ja tuotteistamme osoitteessa www.systemedström.com

### Ruuvipenkki

| Syvyys | Leveys | Korkeus | Paino | Tuotenro |
|---|---|---|---|---|
| 360 | 135 | 140 | 10,3 | 5004 |

Takorautainen ruuvipenkki on varustettu putkileuoilla ja kääntöalustalla. Kitaleveys 140mm.

### Ruuvipenkin pidin

| Syvyys | Leveys | Korkeus | ⇨ | Paino | Tuotenro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | 170 | 195 | 600 | 9,4 | 5012 |
| 1110 | 170 | 80 | 600 | 8,9 | 5013 |

Levyn mitat ovat 170 x 158 mm. Sisältää suojuksen 2950.




### Lokero työkalutauluun

| Syvyys | Leveys | Korkeus | Paino | Tuotenro |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 200 | 80 | 0,5 | 4360 |
| 82 | 285 | 102 | 0,8 | 4362 |
| 122 | 455 | 122 | 1,5 | 4364 |
| 153 | 179 | 575 | 3,0 | 4370 |

Lukuisia lokeroita säilytysongelmien ratkaisuun.




### Tikasteline auton sisäkattoon

| Pituus | Paino | Tuotenro |
|---|---|---|
| 2000 | 4,9 | T9000 |

Säilytä tikkaita sisäkatossa, vedä ne takaovelle yksinkertaisella toimenpiteellä.

## Letkuteline

| Syvyys | Leveys | Korkeus | Paino | Tuotenro |
|---|---|---|---|---|
| 79 | 267 | 168 | 0,5 | 4077 |

## Pullon/tuubin pidike

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 194 | 123 | 0,4 | 4349 |

## Yleismallin koukku

| Syvyys | Leveys | Korkeus | Paino | Tuotenro |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 80 | 100 | 0,2 | 4356 |
| 61 | 83 | 55 | 0,1 | 4357 |





## Muovilaatikot

| Syvyys | Leveys | Korkeus | Paino | Tuotenro |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 145 | 154 | 0,4 | 3050 |
| 300 | 235 | 154 | 0,5 | 3052 |
| 470 | 145 | 154 | 0,5 | 3055 |
| 470 | 235 | 154 | 0,5 | 3057 |

## Läpinäkyvä kansi muovilaatikkoon

| Syvyys | Leveys | Että | Paino | Tuotenro |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 150 | 3050 | 0,2 | 3060 |
| 300 | 240 | 3052 | 0,2 | 3062 |
| 470 | 150 | 3055 | 0,2 | 3065 |
| 470 | 240 | 3057 | 0,4 | 3067 |

## Tilanjakajat muovilaatikoihin

| | Leveys | Korkeus | Että | Tuotenro |
|---|---|---|---|---|
| | 140 | 154 | 3050 ,55 | 3070 |
| | 230 | 154 | 3052, 57 | 3072 |

## Aukikääntyvien hyllyjen kiinnike

| Syvyys | Paino | Tuotenro |
|---|---|---|
| 300 | 0,1 | 3081 |
| 470 | 0,2 | 3082 |

## Vaatekoukku

| Syvyys | Leveys | Korkeus | Paino | Tuotenro |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 295 | 40 | 0,3 | 2706 |
| 31 | 465 | 40 | 0,5 | 2708 |

Me kutsumme sitä vaatenaulakoksi, mutta toki voit ripustaa siihen mitä ikinä haluat.

## Nylonliina lukituksella

| Kuvaus | Leveys | Tuotenro |
|---|---|---|
| 1200 mm, nylonliina | 25 | 4365 |
| 1000 mm, joustava liina | 25 | 4366 |

Kiinnikkeet sopivat työkalutauluihimme.

| Lisävarustepaketti nro 1 | Lisävarustepaketti nro 2 | Lisävarustepaketti nro 3 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| **Art Nr** | **Art Nr** | **Art Nr** |
| F11001 | F11002 | F11004 |
| *Työkalutaulu ei sisälly toimitukseen.* | *Työkalutaulu ei sisälly toimitukseen.* | *Työkalutaulu ei sisälly toimitukseen.* |

5
TAKUU

TURVALLISUUS

SWE
LAATU

www.systemedstrom.com

SYSTEM EDSTRÖM

**SYSTEM EDSTRÖM BILINREDNINGAR AB**
Raseborgsgatan 11
164 74 Kista
Sverige

**YHTEYSTIEDOT**
Puhelin: +358 500 55 56 57
Sähköposti: info@edstrom.fi

2026-04A