




— CREËERT MOBIELE WERKPLEKKEN —

# CITROËN

Berlingo, Jumpy & Jumper



VEILIGHEID



KWALITEIT



GARANTIE

# CITROËN BERLINGO L1

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldinrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F43100	1239	300	890	22	17



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F43101	724	300	890	33	36



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F43102	1285	300	890	55	50



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F43103	848	300	890	19	18



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F43104	1239	300	890	39	51



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F43105	939	300	890	46	48



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F43114		250	75	115	



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F43117		470	89	133	

# CITROËN BERLINGO L2

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldingrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F43120	1662	300	890	25	14



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F43121	1138	300	890	55	49



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F43122	1619	300	890	56	58



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F43123	1138	300	1000	51	55



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F43124	1662	300	890	48	42



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F43125	1107	300	890	70	61



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F43134		250		85	105



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F43137			470	100	120

# CITROËN JUMPY L1H1

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldinrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F42100	1452	300	1000	27	23



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F42101	758	300	1000	17	14



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F42102	1452	300	890	40	51



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F42103	726	300	890	28	39



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F42104	1452	300	1000	46	68



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F42105	726	300	890	40	52



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F42111			250	85	105



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F42115			470	100	120

# CITROËN JUMPY L2H1

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldinrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F42120	1785	300	1000	31	25



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F42121	1061	300	1000	23	23



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F42122	1785	300	890	44	47



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F42123	1107	300	890	39	47



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F42124	1785	300	1000	52	67



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F42125	1107	300	890	53	69



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F42134		250		99	152



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F42136			470	123	186

# CITROËN JUMPY L3H1

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldinrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F42140	2054	300	1000	34	27



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F42141	1453	300	1000	28	26



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F42142	2054	300	890	49	48



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F42143	1440	300	1000	55	55



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F42144	2054	300	1000	56	69



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F42145	1440	300	890	63	83



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F42154			250	105	160



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F42156			470	129	195

# CITROËN JUMPER L1H1

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldingrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F45020	2270	470	1220	53	39



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F45021	1287	300	1000	42	51



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F45022	2355	470	1220	84	69



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F45023	1372	300	1000	50	50



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F45024	2270	300	1515	82	90



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F45025	1287	300	1000	59	73



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F45026	2358	300	1788	67	54



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F45027	1284	300	1788	39	34

# CITROËN JUMPER L2H2

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldinrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F45040	2662	470	1220	59	42



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F45041	1500	300	1000	64	55



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F45042	2747	470	1220	91	74



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F45043	1532	300	1220	80	92



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F45044	2662	300	1735	101	99



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F45045	1509	470	855	105	166



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F45046	2750	470	1788	83	87



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F45047	1497	470	1788	48	51

# CITROËN JUMPER L3H2

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldingrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F45060	3120	470	1220	72	24



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F45061	1892	300	1000	69	57



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F45062	3086	470	1220	116	82



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F45063	1924	300	1220	86	96



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F45064	3265	300	1735	142	106



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F45065	2024	470	855	151	210



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F45066	3253	470	1788	104	51



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F45067	1966	470	1788	67	70

# CITROËN JUMPER L4H2

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldinrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F45080	3512	470	1220	78	40



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F45081	2284	300	1000	102	84



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F45082	3597	470	1220	141	103



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F45083	2316	300	1220	118	108



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F45084	3512	300	1735	157	113



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F45085	2383	470	855	215	250



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F45086	3645	470	1788	112	83



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO <sub>2</sub>
F45087	2358	470	1788	75	78

# INFORMATIE



## ALGEMEEN

Deze basiskits bevatten alles wat u op de tekening ziet, inclusief de rubber matten voor alle legborden en montage onderdelen.

System Edström is SS-EN ISO 9001:2015 gecertificeerd. Hiermee wordt onze administratieve kwaliteit en onze accuraatheid in leveringen verzekerd.

Alle gebruikte materialen bij System Edström kunnen voor 100% gerecycleerd worden. Wij zijn SS-EN ISO 14001:2015 gecertificeerd.



## ONTHOUDEN

Door System Edström voor uw dienstvoertuig te kiezen, zet u de eerste en belangrijkste stap om uw mobiele werkplek veilig en functioneel te maken. Van nu af aan bent u degene die beslist hoe veilig en functioneel uw werkplek wordt.

Denk eraan: U draagt als chauffeur de eindverantwoordelijkheid. Indien u of iemand anders gewond raakt door materiaal dat in uw auto rondslingerd of niet degelijk bevestigd is.

Houd rekening met het maximale laadvermogen van het voertuig!




## VEILIGHEID

We voeren continu crashtests uit op onze stellingen bij VTI, het Zweedse nationale instituut voor wegen- en transportonderzoek. De crashtests worden uitgevoerd volgens de norm INRS NS 286 die geldt voor bestelwagenstellingen.

Er worden ook andere soorten tests uitgevoerd bij testinstituten, bijvoorbeeld schudtests die meerdere jaren gebruik op de weg simuleren. We voeren ook onze eigen trek- en drukttests uit om bijvoorbeeld de sterkte van ladingsekeringsproducten te controleren.

Lees meer over ons bedrijf en onze producten op [www.systemedstrom.com](http://www.systemedstrom.com).


### Opbergbakjes



Diepte	Breedte	Hoogte	Kg	Art.Nr
82	200	80	0,5	4360
82	285	102	0,8	4362
122	455	122	1,5	4364
153	179	575	3,0	4370

Deze verschillende bakjes zijn een oplossing voor uw opbergproblemen.

### Universele haak/ Kledinghaak



Diepte	Breedte	Hoogte	Kg	Art.Nr
31	295	40	0,3	2706
31	465	40	0,5	2708
85	80	100	0,2	4356
61	83	55	0,1	4357



### Slang/Kabel houder




Diepte	Breedte	Hoogte	Kg	Art.Nr
79	267	168	0,5	4077

### Silicone houder

Diepte	Breedte	Hoogte	Kg	Art.Nr
66	194	123	0,4	4349

### Interne ladder houder



Lengte	Kg	Art.Nr
2000	4,9	T9000




Hang uw ladder op tegen het dak en met een simpele beweging kan de ladder naar de achterdeur toe getrokken worden.



### Accessoirepakket nr. 1

### Accessoirepakket nr. 2

### Accessoirepakket nr. 3



Art Nr

F11001

*Perfo panelen niet inbegrepen.*

Art Nr

F11002

*Perfo panelen niet inbegrepen.*

Art Nr

F11004

*Perfo panelen niet inbegrepen.*

[www.systemedstrom.be](http://www.systemedstrom.be)



GARANTIE



VEILIGHEID



KWALITEIT

# SYSTEM EDSTRÖM

SYSTEM EDSTRÖM BILINREDNINGAR AB  
Raseborgsgatan 11  
164 74 Kista  
Zweden

### CONTACT

Bestellingen +46 (0)10 102 95 00  
Verkoop +46 (0)10 102 95 01  
Shakelbord +46 (0)8 590 920 20  
[info@edstrom.se](mailto:info@edstrom.se)