SYSTEM EDSTRÖM

— CREËERT MOBIELE WERKPLEKKEN —

MAN

TGE

VEILIGHEID

SWE

KWALITEIT

5

GARANTIE

MAN TGE STANDARD

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldingrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41900	2779	300	1440	57	31

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41901	1539	300	1440	60	47

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41902	2779	300	1440	88	59

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41903	1539	300	1440	74	62

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41904	2904	470	1440	150	159

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41905	1662	300	1735	87	83

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41906	2869	300	1735	111	91

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41907	1599	470	855	115	156

MAN TGE LONG

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldingrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41920	3474	300	1440	72	29

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41921	2101	300	1440	73	57

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41922	3596	300	1440	115	63

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41923	2101	300	1440	112	100

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41924	3565	470	1670	195	162

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41925	2314	300	1440	151	121

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41926	3597	300	1440	125	117

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41927	2340	470	855	185	221

MAN TGE EXTRA-LONG

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldingrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41940	4110	300	1440	83	34

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41941	2916	300	1440	87	63

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41942	4187	300	1440	128	77

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41943	2916	300	1440	133	115

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41944	4136	470	1670	250	214

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41945	2916	300	1440	165	130

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41946	4098	300	1440	147	110

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41947	2822	470	855	270	200

INFORMATIE

ALGEMEEN

Deze basiskits bevatten alles wat u op de tekening ziet, inclusief de rubber matten voor alle legborden en montage onderdelen.

System Edström is SS-EN ISO 9001:2015 gecertifieerd. Hiermee wordt onze administratieve kwaliteit en onze accuraatheid in leveringen verzekerd.

Alle gebruikte materialen bij System Edstrom kunnen voor 100% gerecycleerd worden. Wij zijn SS-EN ISO 14001:2015 gecertifieerd.

ONTHOUDEN

Door System Edström voor uw dienstvoertuig te kiezen, zet u de eerste en belangrijkste stap om uw mobiele werkplek veilig en functioneel te maken. Van nu af aan bent u degene die beslist hoe veilig en functioneel uw werkplek wordt.

Denk eraan:
U draagt als chauffeur de eindverantwoordelijkheid. Indien u of iemand anders gewond raakt door materiaal dat in uw auto rondslingert of niet degelijk bevestigd is.

Houd rekening met het maximale laadvermogen van het voertuig!

VEILIGHEID

We voeren continu crashtests uit op onze stellingen bij VTI, het Zweedse nationale instituut voor wegen- en transportonderzoek. De crashtests worden uitgevoerd volgensde norm INRS NS 286 die geldt voor bestelwagenstellingen.

Er worden ook andere soorten tests uitgevoerd bij testinstituten, bijvoorbeeld schudtests die meerdere jaren gebruik op de weg simuleren. We voeren ook onze eigen trek- en druktests uit om bijvoorbeeld de sterkte van ladingzekeringsproducten te controleren.

Lees meer over ons bedrijf en onze producten op www.systemedstrom.com.

Bankvijs

Diepte	Breedte	Hoogte	Kg	Art.Nr
360	135	140	10,3	5004

De bankvijs wordt geleverd met pijpklem en draaiplatteau. Max. Opening is 140 mm.

Bankvijshouder

Diepte	Breedte	Hoogte	⇨	Kg	Art.Nr
1110	170	195	600	9,4	5012
1110	170	80	600	8,9	5013

De bevestigingsplaat heeft een oppervlakte van 170 x 158 mm. De cover is inbegrepen.



Opbergbakjes

Diepte	Breedte	Hoogte	Kg	Art.Nr
82	200	80	0,5	4360
82	285	102	0,8	4362
122	455	122	1,5	4364
153	179	575	3,0	4370

Deze verschillende bakjes zijn een oplossing voor uw opbergproblemen.



Interne ladder houder

Lengte	Kg	Art.Nr
2000	4,9	T9000

Hang uw ladder op tegen het dak en met een simpele beweging kan de ladder naar de achterdeur toe getrokken worden.

Slang/Kabel houder

Diepte	Breedte	Hoogte	Kg	Art.Nr
79	267	168	0,5	4077

Silicone houder

66	194	123	0,4	4349



Universele haak

Diepte	Breedte	Hoogte	Kg	Art.Nr
85	80	100	0,2	4356
61	83	55	0,1	4357

Bevestig op een perfo paneel of aan een legbord.





Plastieken sorteerbakken

Diepte	Breedte	Hoogte	Kg	Art.nr
300	145	154	0,4	3050
300	235	154	0,5	3052
470	145	154	0,5	3055
470	235	154	0,5	3057

Transparant deksel voor sorteerbakken

Diepte	Breedte	Past bij	Kg	Art.nr
300	150	3050	0,2	3060
300	240	3052	0,2	3062
470	150	3055	0,2	3065
470	240	3057	0,4	3067

Tussenschotten voor sorteerbakken

	Breedte	Hoogte	Past bij	Art.nr
	140	154	3050 ,55	3070
	230	154	3052, 57	3072

Houder voor sorteerbakken

Diepte	Kg	Art.nr
300	0,1	3081
470	0,2	3082

Kledinghaak

Diepte	Breedte	Hoogte	Kg	Art.Nr
31	295	40	0,3	2706
31	465	40	0,5	2708

Wij noemen dit een kledinghaak. Maar natuurlijk kan u dit gebruiken om allerhande zaken op te hangen.

Spanband met klemgesp

Informatie	Breedte	Art.Nr
1200 mm, nylon band	25	4365
1000 mm, elastische band	25	4366

De haakjes passen op onze perfo panelen.

5951 & 5953

5962 & 5964

2813

5900

5901

5904

5905

5910

5911

5913

5993 & 5996

5931 - 5935

5940

Vliegtuigrails

Lengte	Kg	Art.Nr
295	0,2	5951
465	0,2	5953
1000	0,8	5962
1500	1,2	5964
3000 > 6		

Spanoog voor vliegtuigrail

Informatie	Kg	Art.Nr
Rond aluminium	0,0	5900
Recht zwart kunsstof	0,1	5901

Vliegtuigrail beugels

Informatie	Kg	Art.Nr
Montage beugel 53x80x112 mm	0,2	2813
Beugel voor frame	-	5904
Beugel voor multiplex	-	5905
Slipmoer 2xM6	-	5910
Slipmoer 3xM6	-	5911
Montagebout M8x25	-	5913

Vliegtuigrail spanband

Informatie	Lengte	Kg	Art.Nr
Spanband	200/ 700	0,1	5931
Spanband	200/1200	0,1	5933
Spanband	200/2200	0,2	5935
Spanband met ratel	500/2500	0,3	5940
Spanpaal	1100-1660	2,6	5993
Spanpaal	1600-2160	3,5	5996



Accessoirepakket nr. 1	Accessoirepakket nr. 2	Accessoirepakket nr. 3
		
Art Nr	**Art Nr**	**Art Nr**
F11001	F11002	F11004
Perfo panelen niet inbegrepen.	*Perfo panelen niet inbegrepen.*	*Perfo panelen niet inbegrepen.*

GARANTIE VEILIGHEID KWALITEIT

www.systemedstrom.com

SYSTEM EDSTRÖM

SYSTEM EDSTRÖM BILINREDNINGAR AB
Raseborgsgatan 11
164 74 Kista
Zweden

CONTAKT
Bestellingen +46 (0)10 102 95 00
Verkoop +46 (0)10 102 95 01
Shakelbord +46 (0)8 590 920 20
info@edstrom.se

2026-04A