SYSTEM EDSTRÖM

— CREËERT MOBIELE WERKPLEKKEN —

# PEUGEOT

## Partner, Expert & Boxer

VEILIGHEID

SWE

KWALITEIT

5

GARANTIE

# PEUGEOT PARTNER L1

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldingrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F43100 | 1239 | 300 | 890 | 22 | 17 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F43101 | 724 | 300 | 890 | 33 | 36 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F43102 | 1285 | 300 | 890 | 55 | 50 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F43103 | 848 | 300 | 890 | 19 | 18 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F43104 | 1239 | 300 | 890 | 39 | 51 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F43105 | 939 | 300 | 890 | 46 | 48 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F43114 | | | 250 | 75 | 115 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F43117 | | | 470 | 89 | 133 |

# PEUGEOT PARTNER L2

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldingrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F43120 | 1662 | 300 | 890 | 25 | 14 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F43121 | 1138 | 300 | 890 | 55 | 49 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F43122 | 1619 | 300 | 890 | 56 | 58 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F43123 | 1138 | 300 | 1000 | 51 | 55 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F43124 | 1662 | 300 | 890 | 48 | 42 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F43125 | 1107 | 300 | 890 | 70 | 61 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F43134 | | | 250 | 85 | 105 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F43137 | | | 470 | 100 | 120 |

# PEUGEOT EXPERT L1H1

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldingrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42100 | 1452 | 300 | 1000 | 27 | 23 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42101 | 758 | 300 | 1000 | 17 | 14 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42102 | 1452 | 300 | 890 | 40 | 51 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42103 | 726 | 300 | 890 | 28 | 39 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42104 | 1452 | 300 | 1000 | 46 | 68 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42105 | 726 | 300 | 890 | 40 | 52 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42111 | | | 250 | 85 | 105 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42115 | | | 470 | 100 | 120 |

# PEUGEOT EXPERT L2H1

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldingrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42120 | 1785 | 300 | 1000 | 31 | 25 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42121 | 1061 | 300 | 1000 | 23 | 23 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42122 | 1785 | 300 | 890 | 44 | 47 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42123 | 1107 | 300 | 890 | 39 | 47 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42124 | 1785 | 300 | 1000 | 52 | 67 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42125 | 1107 | 300 | 890 | 53 | 69 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42134 | | | 250 | 99 | 152 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42136 | | | 470 | 123 | 186 |

# PEUGEOT EXPERT L3H1

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldingrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42140 | 2054 | 300 | 1000 | 34 | 27 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42141 | 1453 | 300 | 1000 | 28 | 26 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42142 | 2054 | 300 | 890 | 49 | 48 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42143 | 1440 | 300 | 1000 | 55 | 55 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42144 | 2054 | 300 | 1000 | 56 | 69 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42145 | 1440 | 300 | 890 | 63 | 83 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42154 | | | 250 | 105 | 160 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F42156 | | | 470 | 129 | 195 |

# PEUGEOT BOXER L1H1

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldingrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45020 | 2270 | 470 | 1220 | 53 | 39 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45021 | 1287 | 300 | 1000 | 42 | 51 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45022 | 2355 | 470 | 1220 | 84 | 69 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45023 | 1372 | 300 | 1000 | 50 | 50 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45024 | 2270 | 300 | 1515 | 82 | 90 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45025 | 1287 | 300 | 1000 | 59 | 73 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45026 | 2358 | 300 | 1788 | 67 | 54 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45027 | 1284 | 300 | 1788 | 39 | 34 |

# PEUGEOT BOXER L2H2

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldingrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45040 | 2662 | 470 | 1220 | 59 | 42 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45041 | 1500 | 300 | 1000 | 64 | 55 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45042 | 2747 | 470 | 1220 | 91 | 74 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45043 | 1532 | 300 | 1220 | 80 | 92 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45044 | 2662 | 300 | 1735 | 101 | 99 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45045 | 1509 | 470 | 855 | 105 | 166 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45046 | 2750 | 470 | 1788 | 83 | 87 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45047 | 1497 | 470 | 1788 | 48 | 51 |

# PEUGEOT BOXER L3H2

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldingrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45060 | 3120 | 470 | 1220 | 72 | 24 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45061 | 1892 | 300 | 1000 | 69 | 57 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45062 | 3086 | 470 | 1220 | 116 | 82 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45063 | 1924 | 300 | 1220 | 86 | 96 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45064 | 3265 | 300 | 1735 | 142 | 106 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45065 | 2024 | 470 | 855 | 151 | 210 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45066 | 3253 | 470 | 1788 | 104 | 51 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45067 | 1966 | 470 | 1788 | 67 | 70 |

# PEUGEOT BOXER L4H2

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldingrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45080 | 3512 | 470 | 1220 | 78 | 40 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45081 | 2284 | 300 | 1000 | 102 | 84 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45082 | 3597 | 470 | 1220 | 141 | 103 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45083 | 2316 | 300 | 1220 | 118 | 108 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45084 | 3512 | 300 | 1735 | 157 | 113 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45085 | 2383 | 470 | 855 | 215 | 250 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45086 | 3645 | 470 | 1788 | 112 | 83 |

| Art.Nr | Lengte | Diepte | Hoogte | Kg | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| F45087 | 2358 | 470 | 1788 | 75 | 78 |

# INFORMATIE

## ALGEMEEN

Deze basiskits bevatten alles wat u op de tekening ziet, inclusief de rubber matten voor alle legborden en montage onderdelen.

System Edström is SS-EN ISO 9001:2015 gecertifieerd. Hiermee wordt onze administratieve kwaliteit en onze accuraatheid in leveringen verzekerd.

Alle gebruikte materialen bij System Edstrom kunnen voor 100% gerecycleerd worden. Wij zijn SS-EN ISO 14001:2015 gecertifieerd.

## ONTHOUDEN

Door System Edström voor uw dienstvoertuig te kiezen, zet u de eerste en belangrijkste stap om uw mobiele werkplek veilig en functioneel te maken. Van nu af aan bent u degene die beslist hoe veilig en functioneel uw werkplek wordt.

Denk eraan:
U draagt als chauffeur de eindverantwoordelijkheid. Indien u of iemand anders gewond raakt door materiaal dat in uw auto rondslingert of niet degelijk bevestigd is.

Houd rekening met het maximale laadvermogen van het voertuig!

## VEILIGHEID

We voeren continu crashtests uit op onze stellingen bij VTI, het Zweedse nationale instituut voor wegen- en transportonderzoek.De crashtests worden uitgevoerd volgensde norm INRS NS 286 die geldt voor bestelwagenstellingen.

Er worden ook andere soorten tests uitgevoerd bij testinstituten, bijvoorbeeld schudtests die meerdere jaren gebruik op de weg simuleren. We voeren ook onze eigen trek- en druktests uit om bijvoorbeeld de sterkte van ladingzekeringsproducten te controleren.

Lees meer over ons bedrijf en onze producten op www.systemedstrom.com.

## Opbergbakjes



4370

4364



4362

4360

| Diepte | Breedte | Hoogte | Kg | Art.Nr |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 200 | 80 | 0,5 | 4360 |
| 82 | 285 | 102 | 0,8 | 4362 |
| 122 | 455 | 122 | 1,5 | 4364 |
| 153 | 179 | 575 | 3,0 | 4370 |

Deze verschillende bakjes zijn een oplossing voor uw opbergproblemen.

## Universele haak/ Kledinghaak

4356

4357

| Diepte | Breedte | Hoogte | Kg | Art.Nr |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 295 | 40 | 0,3 | 2706 |
| 31 | 465 | 40 | 0,5 | 2708 |
| 85 | 80 | 100 | 0,2 | 4356 |
| 61 | 83 | 55 | 0,1 | 4357 |

2706

2708

## Slang/Kabel houder

4077

4349

| Diepte | Breedte | Hoogte | Kg | Art.Nr |
|---|---|---|---|---|
| 79 | 267 | 168 | 0,5 | 4077 |

## Silicone houder

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 194 | 123 | 0,4 | 4349 |

## Interne ladder houder




| Lengte | Kg | Art.Nr |
|---|---|---|
| 2000 | 4,9 | T9000 |

Hang uw ladder op tegen het dak en met een simpele beweging kan de ladder naar de achterdeur toe getrokken worden.

| Accessoirepakket nr. 1 | Accessoirepakket nr. 2 | Accessoirepakket nr. 3 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| **Art Nr** | **Art Nr** | **Art Nr** |
| F11001 | F11002 | F11004 |
| *Perfo panelen niet inbegrepen.* | *Perfo panelen niet inbegrepen.* | *Perfo panelen niet inbegrepen.* |

GARANTIE VEILIGHEID KWALITEIT

www.systemedstrom.com

SYSTEM EDSTRÖM

**SYSTEM EDSTRÖM BILINREDNINGAR AB**
Raseborgsgatan 11
164 74 Kista
Zweden

**CONTAKT**
Bestellingen +46 (0)10 102 95 00
Verkoop +46 (0)10 102 95 01
Shakelbord +46 (0)8 590 920 20
info@edstrom.se

2026-04A