SYSTEM EDSTRÖM

— CREËERT MOBIELE WERKPLEKKEN —

VOLKSWAGEN

Caddy, ID.Buzz, Transporter, Crafter & Amarok



VEILIGHEID

SWE

KWALITEIT

5

GARANTIE

VW CADDY CARGO

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldingrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F42200	1149	300	890	23	18

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F42201	848	300	890	17	14

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F42202	1149	300	1000	39	43

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F42203	804	300	1000	36	46

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F42204	1239	300	1075	48	48

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F42205	804	300	1000	48	62

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F42214			250	77	118



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F42217			470	89	133

VW CADDY CARGO MAXI

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldingrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F42220	1572	300	890	28	20

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F42221	1061	300	890	23	18

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F42222	1631	300	1000	50	53

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F42223	1107	300	890	39	47

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F42224	1631	300	1075	62	64

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F42225	1107	300	890	53	69

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F42234			250	91	109



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F42237			470	103	120

VW ID. BUZZ CARGO

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldingrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F42250	1483	300	890	23	20

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F42251	971	300	890	19	19

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F42252	1452	300	890	41	51



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F42253	894	300	890	37	47

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F42254	1483	300	890	41	47

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F42255	894	300	890	48	63

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F42261			250	91	109

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F42264			470	103	120

VW TRANSPORTER T7 L1

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldingrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F49300	1998	300	1000	38	26

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F49301	1061	300	1000	24	18

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F49302	1998	300	1000	56	51

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F49303	1107	300	1000	47	52

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F49304	1998	300	1140	65	74

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F49305	1107	300	1000	66	75

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F49310			250	119	126

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F49313			470	122	144

VW TRANSPORTER T7 L2

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldingrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F49320	2446	300	1000	44	20

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F49321	1453	300	1000	29	21

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F49322	2446	300	1000	62	47

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F49323	1499	300	1000	53	56

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F49324	2446	300	1140	70	66

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F49325	1499	300	1000	69	78

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F49332			250	135	139

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F49334			470	153	151

VW CRAFTER L3H3

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldingrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41900	2779	300	1440	57	31

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41901	1539	300	1440	60	47

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41902	2779	300	1440	88	59

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41903	1539	300	1440	74	62

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41904	2904	470	1440	150	159

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41905	1662	300	1735	87	83

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41906	2869	300	1735	111	91

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41907	1599	470	855	115	156

VW CRAFTER L4H3

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldingrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41920	3474	300	1440	72	29

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41921	2101	300	1440	73	57

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41922	3596	300	1440	115	63

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41923	2101	300	1440	112	100

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41924	3565	470	1670	195	162

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41925	2314	300	1440	151	121

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41926	3597	300	1440	125	117

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41927	2340	470	855	185	221

VW CRAFTER L5H3

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldingrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41940	4110	300	1440	83	34

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41941	2916	300	1440	87	63

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41942	4187	300	1440	128	77

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41943	2916	300	1440	133	115

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41944	4136	470	1670	250	214

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41945	2916	300	1440	165	130

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41946	4098	300	1440	147	110

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F41947	2822	470	855	270	200

VW AMAROK

Voor informatie over prijzen, montage en wat inbegrepen is in onze voorbeeldingrichtingen, scan de QR-code op de eerste pagina.

Bij elektrische of hybride wagens raden we aan de installatie door een ervaren ombouwer te laten uitvoeren vanwege de batterijen en bekabeling van +/- 400 volt. Eventuele kosten voor een extra houten vloer kunnen worden toegevoegd.

Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F45211			250	66	105



Art.Nr	Lengte	Diepte	Hoogte	Kg	CO_2
F45213			470	75	117

ALGEMEEN

Deze basiskits bevatten alles wat u op de tekening ziet, inclusief de rubber matten voor alle legborden en montage onderdelen.

System Edström is SS-EN ISO 9001:2015 gecertifieerd. Hiermee wordt onze administratieve kwaliteit en onze accuraatheid in leveringen verzekerd.

Alle gebruikte materialen bij System Edstrom kunnen voor 100% gerecycleerd worden. Wij zijn SS-EN ISO 14001:2015 gecertifieerd.

ONTHOUDEN

Door System Edström voor uw dienstvoertuig te kiezen, zet u de eerste en belangrijkste stap om uw mobiele werkplek veilig en functioneel te maken. Van nu af aan bent u degene die beslist hoe veilig en functioneel uw werkplek wordt.

Denk eraan:
U draagt als chauffeur de eindverantwoordelijkheid. Indien u of iemand anders gewond raakt door materiaal dat in uw auto rondslingert of niet degelijk bevestigd is.

Houd rekening met het maximale laadvermogen van het voertuig!

VEILIGHEID

We voeren continu crashtests uit op onze stellingen bij VTI, het Zweedse nationale instituut voor wegen- en transportonderzoek. De crashtests worden uitgevoerd volgensde norm INRS NS 286 die geldt voor bestelwagenstellingen.

Er worden ook andere soorten tests uitgevoerd bij testinstituten, bijvoorbeeld schudtests die meerdere jaren gebruik op de weg simuleren. We voeren ook onze eigen trek- en druktests uit om bijvoorbeeld de sterkte van ladingzekeringsproducten te controleren.

Lees meer over ons bedrijf en onze producten op www.systemedstrom.com.







Plastieken sorteerbakken

Diepte	Breedte	Hoogte	Kg	Art.nr
300	145	154	0,4	3050
300	235	154	0,5	3052
470	145	154	0,5	3055
470	235	154	0,5	3057

Transparant deksel voor sorteerbakken

Diepte	Breedte	Past bij	Kg	Art.nr
300	150	3050	0,2	3060
300	240	3052	0,2	3062
470	150	3055	0,2	3065
470	240	3057	0,4	3067

Tussenschotten voor sorteerbakken

Breedte	Hoogte	Past bij	Art.nr
140	154	3050 ,55	3070
230	154	3052, 57	3072

Houder voor sorteerbakken

Diepte	Kg	Art.nr
300	0,1	3081
470	0,2	3082

Bankvijs

Diepte	Breedte	Hoogte	Kg	Art.Nr
360	135	140	10,3	5004

De bankvijs wordt geleverd met pijpklem en draaiplatteau.
Max. Opening is 140 mm.

Bankvijshouder

Diepte	Breedte	Hoogte	⇨	Kg	Art.Nr
1110	170	195	600	9,4	5012
1110	170	80	600	8,9	5013

De bevestigingsplaat heeft een oppervlakte van 170 x 158 mm. De cover is inbegrepen.



4370

4360



4362



4364

Opbergbakjes

Diepte	Breedte	Hoogte	Kg	Art.Nr
82	200	80	0,5	4360
82	285	102	0,8	4362
122	455	122	1,5	4364
153	179	575	3,0	4370

Deze verschillende bakjes zijn een oplossing voor uw opbergproblemen.



Interne ladder houder

Lengte	Kg	Art.Nr
2000	4,9	T9000

Hang uw ladder op tegen het dak en met een simpele beweging kan de ladder naar de achterdeur toe getrokken worden.

Accessoirepakket nr. 1	Accessoirepakket nr. 2	Accessoirepakket nr. 3
		
Art Nr	**Art Nr**	**Art Nr**
F11001	F11002	F11004
Perfo panelen niet inbegrepen.	*Perfo panelen niet inbegrepen.*	*Perfo panelen niet inbegrepen.*

www.systemedstrom.com

GARANTIE VEILIGHEID KWALITEIT

SYSTEM EDSTRÖM

SYSTEM EDSTRÖM BILINREDNINGAR AB
Raseborgsgatan 11
164 74 Kista
Zweden

CONTAKT
Bestellingen +46 (0)10 102 95 00
Verkoop +46 (0)10 102 95 01
Shakelbord +46 (0)8 590 920 20
info@edstrom.se

2026-04A