SYSTEM EDSTRÖM

— SKAPER MOBILE ARBEIDSPLASSER —

OPEL

Combo, Vivaro & Movano

LAFINTO

SIKKERHET

SWE
KVALITET

5
GARANTI

OPEL COMBO L1

For informasjon om priser, montering og hva som inngår i våre innredningsforslag, scan QR-koden på første siden.

På El og Hybrid biler anbefaler vi at innredningen blir montert av en erfaren montør. Det må tas ekstra hensyn mtp batterier og kabler for de ca 400 volt som er i bilen.Kostnaden for et gulv kan tilkomme.

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F43100	1239	300	890	22	17

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F43101	724	300	890	33	36

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F43102	1285	300	890	55	50

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F43103	848	300	890	19	18

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F43104	1239	300	890	39	51

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F43105	939	300	890	46	48

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F43114			250	75	115

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F43117			470	89	133

OPEL COMBO L2

For informasjon om priser, montering og hva som inngår i våre innredningsforslag, scan QR-koden på første siden.

På El og Hybrid biler anbefaler vi at innredningen blir montert av en erfaren montør. Det må tas ekstra hensyn mtp batterier og kabler for de ca 400 volt som er i bilen.Kostnaden for et gulv kan tilkomme.

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F43120	1662	300	890	25	14

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F43121	1138	300	890	55	49

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F43122	1619	300	890	56	58

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F43123	1138	300	1000	51	55

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F43124	1662	300	890	48	42

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F43125	1107	300	890	70	61

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F43134			250	85	105

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F43137			470	100	120

OPEL VIVARO L1H1

For informasjon om priser, montering og hva som inngår i våre innredningsforslag, scan QR-koden på første siden.

På El og Hybrid biler anbefaler vi at innredningen blir montert av en erfaren montør. Det må tas ekstra hensyn mtp batterier og kabler for de ca 400 volt som er i bilen.Kostnaden for et gulv kan tilkomme.

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F42100	1452	300	1000	27	23

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F42101	758	300	1000	17	14

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F42102	1452	300	890	40	51

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F42103	726	300	890	28	39

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F42104	1452	300	1000	46	68

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F42105	726	300	890	40	52

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F42111			250	85	105

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F42115			470	100	120

OPEL VIVARO L2H1

For informasjon om priser, montering og hva som inngår i våre innredningsforslag, scan QR-koden på første siden.

På El og Hybrid biler anbefaler vi at innredningen blir montert av en erfaren montør. Det må tas ekstra hensyn mtp batterier og kabler for de ca 400 volt som er i bilen.Kostnaden for et gulv kan tilkomme.

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F42120	1785	300	1000	31	25

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F42121	1061	300	1000	23	23

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F42122	1785	300	890	44	47

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F42123	1107	300	890	39	47

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F42124	1785	300	1000	52	67

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F42125	1107	300	890	53	69

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F42134			250	99	152

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F42136			470	123	186

OPEL VIVARO L3H1

For informasjon om priser, montering og hva som inngår i våre innredningsforslag, scan QR-koden på første siden.

På El og Hybrid biler anbefaler vi at innredningen blir montert av en erfaren montør. Det må tas ekstra hensyn mtp batterier og kabler for de ca 400 volt som er i bilen.Kostnaden for et gulv kan tilkomme.

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F42140	2054	300	1000	34	27

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F42141	1453	300	1000	28	26

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F42142	2054	300	890	49	48

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F42143	1440	300	1000	55	55

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F42144	2054	300	1000	56	69

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F42145	1440	300	890	63	83

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F42154			250	105	160

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F42156			470	129	195

OPEL MOVANO L1H1

For informasjon om priser, montering og hva som inngår i våre innredningsforslag, scan QR-koden på første siden.

På El og Hybrid biler anbefaler vi at innredningen blir montert av en erfaren montør. Det må tas ekstra hensyn mtp batterier og kabler for de ca 400 volt som er i bilen.Kostnaden for et gulv kan tilkomme.

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F45020	2270	470	1220	53	39

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F45021	1287	300	1000	42	51

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F45022	2355	470	1220	84	69

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F45023	1372	300	1000	50	50

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F45024	2270	300	1515	82	90

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F45025	1287	300	1000	59	73

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F45026	2358	300	1788	67	54

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F45027	1284	300	1788	39	34

OPEL MOVANO L2H2

For informasjon om priser, montering og hva som inngår i våre innredningsforslag, scan QR-koden på første siden.

På El og Hybrid biler anbefaler vi at innredningen blir montert av en erfaren montør. Det må tas ekstra hensyn mtp batterier og kabler for de ca 400 volt som er i bilen.Kostnaden for et gulv kan tilkomme.

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F45040	2662	470	1220	59	42

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F45041	1500	300	1000	64	55

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F45042	2747	470	1220	91	74

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F45043	1532	300	1220	80	92

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F45044	2662	300	1735	101	99

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F45045	1509	470	855	105	166

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F45046	2750	470	1788	83	87

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F45047	1497	470	1788	48	51

OPEL MOVANO L3H2

For informasjon om priser, montering og hva som inngår i våre innredningsforslag, scan QR-koden på første siden.

På El og Hybrid biler anbefaler vi at innredningen blir montert av en erfaren montør. Det må tas ekstra hensyn mtp batterier og kabler for de ca 400 volt som er i bilen.Kostnaden for et gulv kan tilkomme.

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F45060	3120	470	1220	72	24

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F45061	1892	300	1000	69	57

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F45062	3086	470	1220	116	82

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F45063	1924	300	1220	86	96

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F45064	3265	300	1735	142	106

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F45065	2024	470	855	151	210

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F45066	3253	470	1788	104	51

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F45067	1966	470	1788	67	70

OPEL MOVANO L4H2

For informasjon om priser, montering og hva som inngår i våre innredningsforslag, scan QR-koden på første siden.

På El og Hybrid biler anbefaler vi at innredningen blir montert av en erfaren montør. Det må tas ekstra hensyn mtp batterier og kabler for de ca 400 volt som er i bilen.Kostnaden for et gulv kan tilkomme.

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F45080	3512	470	1220	78	40

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F45081	2284	300	1000	102	84

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F45082	3597	470	1220	141	103

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F45083	2316	300	1220	118	108

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F45084	3512	300	1735	157	113

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F45085	2383	470	855	215	250

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F45086	3645	470	1788	112	83

Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO_2
F45087	2358	470	1788	75	78

INFORMASJON

GENERELT

Alle forslagene inkluderer, i tillegg til hva som er på bildet, monteringssats, gummi matter til hyllene og skuffilegg av skum.

System Edström Bilinrednigar AB er sertifisert i henhold til kravene i SS-EN ISO 9001:2015 for å sikre den administrative kvaliteten og gjør oss i stand til å opprettholde en høy nivå på levering.

Alle materialene i System Edström er 100% resirkulerbare. Vi er miljømessig sertifisert i henhold til SS-EN ISO 14001:2015.

HUSK

Nå som du har valgt å ha System Edström i din bil, har du tatt det første og viktigste steget for å få din mobil arbeidsplass trygg og funksjonelt. Fra nå av er det opp til deg hvor trygg og funksjonelt arbeidsplassen skal være.

Husk;
Det er du som sjåfør som har det endelige ansvaret om du eller noen andre blir skadet på grunn av uforsiktighet med sikring av last.

Vær forsiktig så du ikke overstiger bilens totalvekt.

SIKKERHET

Vi krasjtester reolene våre kontinuerlig hos VTI, det svenske väg- och transportforskningsinstituttet.
Kollisjonstestene utføres etter standarden INRS NS 286 som gjelder for varebilinnredning.

Det gjennomføres også andre typer tester ved testinstitutter, for eksempel shake-tester som simulerer flere års bruk på veien. Vi utfører også egne strekk- og trykktester, for å sjekke for eksempel styrken på lastsikringsprodukter.

Finn ut mer om vårt selskap og våre produkter på www.systemedstrom.com.

Panelboks



4370

4364



4362

4360

Dybde	Bredde	Høyde	Kg	Art nr
82	200	80	0,5	4360
82	285	102	0,8	4362
122	455	122	1,5	4364
153	179	575	3,0	4370

Et antall ulike bokser som løser nesten alle oppevaringsproblemer.

Universal krok/ Kleskrok

4356

4357

Dybde	Bredde	Høyde	Kg	Art nr
31	295	40	0,3	2706
31	465	40	0,5	2708
85	80	100	0,2	4356
61	83	55	0,1	4357

2706

2708

Slange/ledningsholder

4077

4349

Dybde	Bredde	Høyde	Kg	Art nr
79	267	168	0,5	4077

Tuber/boksholderhållare

66	194	123	0,4	4349

Innvendig stigeholder



Lengde	Kg	Art nr
2000	4,9	T9000

En stigeholder for takmontering innvendig i bilen.

Tilbehørspakke nr. 1	Tilbehørspakke nr. 2	Tilbehørspakke nr. 3
		
Art Nr	**Art Nr**	**Art Nr**
F11001	F11002	F11004
Verktøypanel ikke inkludert.	*Verktøypanel ikke inkludert.*	*Verktøypanel ikke inkludert.*

www.systemedstrom.com

GARANTI SIKKERHET KVALITET

LAFINTO

LAFINTO A/S
Vallehellen 11
1664 Rolvsøy

KONTAKT
Telefon: +47 69 33 92 00
Faks: +47 69 32 78 10
E-post: post@lafinto.no
Nettsted: www.lafinto.no

2026-04A