



— SKAPER MOBILE ARBEIDSPLASSER —

TOYOTA


ProAce



LAFINTO



SIKKERHET



KVALITET



GARANTI

TOYOTA PROACE CITY L1

For informasjon om priser, montering og hva som inngår i våre innretningsforslag, scan QR-koden på første siden.

På El og Hybrid biler anbefaler vi at innredningen blir montert av en erfaren montør. Det må tas ekstra hensyn mtp batterier og kabler for de ca 400 volt som er i bilen. Kostnaden for et gulv kan tilkomme.



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F43100	1239	300	890	22	17



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F43101	724	300	890	33	36



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F43102	1285	300	890	55	50



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F43103	848	300	890	19	18



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F43104	1239	300	890	39	51



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F43105	939	300	890	46	48



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F43114			250	75	115



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F43117			470	89	133

TOYOTA PROACE CITY L2

For informasjon om priser, montering og hva som inngår i våre innretningsforslag, scan QR-koden på første siden.

På El og Hybrid biler anbefaler vi at innredningen blir montert av en erfaren montør. Det må tas ekstra hensyn mtp batterier og kabler for de ca 400 volt som er i bilen. Kostnaden for et gulv kan filkomme.



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F43120	1662	300	890	25	14



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F43121	1138	300	890	55	49



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F43122	1619	300	890	56	58



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F43123	1138	300	1000	51	55



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F43124	1662	300	890	48	42



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F43125	1107	300	890	70	61



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F43134			250	85	105



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F43137			470	100	120

TOYOTA PROACE COMPACT

For informasjon om priser, montering og hva som inngår i våre innredningsforslag, scan QR-koden på første siden.

På El og Hybrid biler anbefaler vi at innredningen blir montert av en erfaren montør. Det må tas ekstra hensyn mtp batterier og kabler for de ca 400 volt som er i bilen. Kostnaden for et gulv kan tilkomme.



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F42100	1452	300	1000	27	23



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F42101	758	300	1000	17	14



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F42102	1452	300	890	40	51



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F42103	726	300	890	28	39



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F42104	1452	300	1000	46	68



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F42105	726	300	890	40	52



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F42111			250	85	105



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F42115			470	100	120

TOYOTA PROACE MEDIUM

For informasjon om priser, montering og hva som inngår i våre innretningsforslag, scan QR-koden på første siden.

På El og Hybrid biler anbefaler vi at innredningen blir montert av en erfaren montør. Det må tas ekstra hensyn mtp batterier og kabler for de ca 400 volt som er i bilen. Kostnaden for et gulv kan filkomme.



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F42120	1785	300	1000	31	25



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F42121	1061	300	1000	23	23



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F42122	1785	300	890	44	47



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F42123	1107	300	890	39	47



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F42124	1785	300	1000	52	67



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F42125	1107	300	890	53	69



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F42134			250	99	152



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F42136			470	123	186

TOYOTA PROACE LONG

For informasjon om priser, montering og hva som inngår i våre innredningsforslag, scan QR-koden på første siden.

På El og Hybrid biler anbefaler vi at innredningen blir montert av en erfaren montør. Det må tas ekstra hensyn mtp batterier og kabler for de ca 400 volt som er i bilen. Kostnaden for et gulv kan tilkomme.



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F42140	2054	300	1000	34	27



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F42141	1453	300	1000	28	26



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F42142	2054	300	890	49	48



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F42143	1440	300	1000	55	55



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F42144	2054	300	1000	56	69



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F42145	1440	300	890	63	83



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F42154			250	105	160



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F42156			470	129	195

TOYOTA PROACE MAX L2H2

For informasjon om priser, montering og hva som inngår i våre innretningsforslag, scan QR-koden på første siden.

På El og Hybrid biler anbefaler vi at innredningen blir montert av en erfaren montør. Det må tas ekstra hensyn mtp batterier og kabler for de ca 400 volt som er i bilen. Kostnaden for et gulv kan filkomme.



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F45040	2662	470	1220	59	42



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F45041	1500	300	1000	64	55



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F45042	2747	470	1220	91	74



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F45043	1532	300	1220	80	92



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F45044	2662	300	1735	101	99



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F45045	1509	470	855	105	166



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F45046	2750	470	1788	83	87



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F45047	1497	470	1788	48	51

TOYOTA PROACE MAX L3H2

For informasjon om priser, montering og hva som inngår i våre innretningsforslag, scan QR-koden på første siden.

På El og Hybrid biler anbefaler vi at innredningen blir montert av en erfaren montør. Det må tas ekstra hensyn mtp batterier og kabler for de ca 400 volt som er i bilen. Kostnaden for et gulv kan filkomme.



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F45060	3120	470	1220	72	24



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F45061	1892	300	1000	69	57



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F45062	3086	470	1220	116	82



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F45063	1924	300	1220	86	96



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F45064	3265	300	1735	142	106



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F45065	2024	470	855	151	210



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F45066	3253	470	1788	104	51



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F45067	1966	470	1788	67	70

TOYOTA PROACE MAX L4H2

For informasjon om priser, montering og hva som inngår i våre innretningsforslag, scan QR-koden på første siden.

På El og Hybrid biler anbefaler vi at innredningen blir montert av en erfaren montør. Det må tas ekstra hensyn mtp batterier og kabler for de ca 400 volt som er i bilen. Kostnaden for et gulv kan filkomme.



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F45080	3512	470	1220	78	40



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F45081	2284	300	1000	102	84



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F45082	3597	470	1220	141	103



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F45083	2316	300	1220	118	108



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F45084	3512	300	1735	157	113



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F45085	2383	470	855	215	250



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F45086	3645	470	1788	112	83



Art Nr	Lengde	Dybde	Høyde	Kg	CO ₂
F45087	2358	470	1788	75	78

INFORMASJON



GENERELT

Alle forslagene inkluderer, i tillegg til hva som er på bildet, monteringsatts, gummi matter til hyllene og skufflegg av skum.

System Edström Bilinredningar AB er sertifisert i henhold til kravene i SS-EN ISO 9001:2015 for å sikre den administrative kvaliteten og gjør oss i stand til å opprettholde en høy nivå på levering.

Alle materialene i System Edström er 100% resirkulerbare. Vi er miljømessig sertifisert i henhold til SS-EN ISO 14001:2015.



HUSK

Nå som du har valgt å ha System Edström i din bil, har du tatt det første og viktigste steget for å få din mobil arbeidsplass trygg og funksjonelt. Fra nå av er det opp til deg hvor trygg og funksjonelt arbeidsplassen skal være.

Husk; Det er du som sjåfør som har det endelige ansvaret om du eller noen andre blir skadet på grunn av uforsiktighet med sikring av last.

Vær forsiktig så du ikke overstiger bilens totalvekt.



SIKKERHET

Vi krasjtester reolene våre kontinuerlig hos VTI, det svenske väg- og transportforskningsinstituttet. Kollisjonstestene utføres etter standarden INRS NS 286 som gjelder for varebilinredning.

Det gjennomføres også andre typer tester ved testinstitutter, for eksempel shake-tester som simulerer flere års bruk på veien. Vi utfører også egne strekk- og trykk-tester, for å sjekke for eksempel styrken på lastsikringsprodukter.

Finn ut mer om vårt selskap og våre produkter på www.systemedstrom.com.



Skrustikke

Dybde	Bredde	Høyde	Kg	Art nr
360	135	140	10,3	5004


Vår skrustikke er komplett med røeholder og er vridbar. Maks åpning 140 mm. Griplflatens mål er 45x63 mm.



Uttrekkbar skrustikkeholder

Dybde	Bredde	Høyde	⇔	Kg	Art nr
1110	170	195	600	9,4	5012
1110	170	80	600	8,9	5013


Platens mål er 170x158 mm. Beskyttelse 2950 følger med. Se lengre ned.



Panelboks

Dybde	Bredde	Høyde	Kg	Art nr
82	200	80	0,5	4360
82	285	102	0,8	4362
122	455	122	1,5	4364
153	179	575	3,0	4370

Et antall ulike bokser som løser nesten alle oppbevaringsproblemer.



Innvendig stigeholder

Lengde	Kg	Art nr
2000	4,9	T9000

En stigeholder for takmontering innvendig i bilen.




Slange/ledningsholder

Dybde	Bredde	Høyde	Kg	Art nr
79	267	168	0,5	4077

Tuber/boksholderhållere


66	194	123	0,4	4349
----	-----	-----	-----	------



Universal krok

Dybde	Bredde	Høyde	Kg	Art nr
85	80	100	0,2	4356
61	83	55	0,1	4357

Enkelhet er det som er best, kraftige kroker som kan henge i våre verktøyspanel eller på kanten av våre hyller.



Plastbokser til hyller

Dybde	Bredde	Høyde	Kg	Art nr
300	145	154	0,4	3050
300	235	154	0,5	3052
470	145	154	0,5	3055
470	235	154	0,5	3057

Gjennomsiktige lokk til plastbokser

Dybde	Bredde	Passer	Kg	Art nr
300	150	3050	0,2	3060
300	240	3052	0,2	3062
470	150	3055	0,2	3065
470	240	3057	0,4	3067

Avdelere til plastbokser

Bredde	Høyde	Passer	Art nr
140	154	3050, 55	3070
230	154	3052, 57	3072

Feste til dropfronthyller

Dybde	Kg	Art nr
300	0,1	3081
470	0,2	3082



Kleskrok

Dybde	Bredde	Høyde	Kg	Art nr
31	295	40	0,3	2706
31	465	40	0,5	2708

Vi kaller det for en kleskrok, men kan brukes til å henge opp det du måtte ønske.



Festerem med feste

Informasjon	Bredde	Art nr
1200 mm nylonrem	25	4365
1000 mm elastis rem	25	4366

Festene er tilpasset våre plater.








Tilbehørspakke nr. 1

Tilbehørspakke nr. 2

Tilbehørspakke nr. 3



Art Nr

F11001

Verktøypanel ikke inkludert.

Art Nr

F11002

Verktøypanel ikke inkludert.

Art Nr

F11004


Verktøypanel ikke inkludert.



GARANTI



SIKKERHET



KVALITET

www.systemedstrom.com

LAFINTO

LAFINTO A/S
Vallehellen 11
1664 Rolvsøy

KONTAKT
Telefon: +47 69 33 92 00
Faks: +47 69 32 78 10
E-post: post@lafinto.no
Nettsted: www.lafinto.no