




— VI SKAPAR MOBILA ARBETSPLATSER —

# NISSAN

Townstar, Primastar & Interstar



SÄKERHET



KVALITET



GARANTI

# NISSAN TOWNSTAR L1

För information om priser, montering och vad som ingår i våra inredningsförslag, scanna QR-koden på första sidan.

På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F42320	1239	300	890	23	21



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F42321	848	300	890	17	14



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F42322	1239	300	890	35	46



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F42323	804	300	890	36	45



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F42324	1239	300	890	49	55



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F42325	804	300	890	47	61



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F42334			250	77	118



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F42337			470	75	117

# NISSAN TOWNSTAR L2

För information om priser, montering och vad som ingår i våra inredningsförslag, scanna QR-koden på första sidan.

På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F42340	1631	300	890	28	23



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F42341	971	300	890	22	20



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F42342	1631	300	890	42	53



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F42343	894	300	890	36	47



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F42344	1572	300	890	52	47



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F42345	894	300	890	48	63



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F42351			250	89	106



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F42353			470	102	117

# NISSAN PRIMASTAR L1

För information om priser, montering och vad som ingår i våra inredningsförslag, scanna QR-koden på första sidan.

På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F40840	1998	300	1000	34	23



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F40841	1107	300	1000	45	50



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F40842	1998	300	1220	63	53



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F40843	1107	300	1000	48	55



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F40844	1998	300	1000	42	48



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F40845	1147	300	1220	56	52



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F40856			250	101	153



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F40858			470	123	186

# NISSAN PRIMASTAR L2

För information om priser, montering och vad som ingår i våra inredningsförslag, scanna QR-koden på första sidan.

På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F40860	2356	300	1220	48	27



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F40861	1530	300	1220	71	59



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F40862	2356	300	1000	58	68



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F40863	1500	300	1000	65	61



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F40864	2356	300	1220	55	46



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F40865	1500	300	1000	93	101



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F40876			250	118	152



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F40878			470	148	191

# NISSAN INTERSTAR L2H2 24-

För information om priser, montering och vad som ingår i våra inredningsförslag, scanna QR-koden på första sidan.

På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F45600	2659	300	1440	61	33



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F45601	1453	300	1440	38	24



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F45602	2659	470	1440	110	85



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F45603	1409	300	1220	71	69



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F45604	2659	300	1440	108	82



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F45605	1300	470	920	90	127



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F45606	2750	470	1780	102	87



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F45607	1497	470	1780	58	51

# NISSAN INTERSTAR L3H2 24-

För information om priser, montering och vad som ingår i våra inredningsförslag, scanna QR-koden på första sidan.

På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F45620	3230	300	1440	70	25



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F45621	1876	300	1440	47	26



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F45622	3295	470	1440	130	81



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F45623	1922	300	1440	87	65



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F45624	3295	300	1440	114	77



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F45625	2070	470	920	150	162



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F45626	3253	470	1780	126	51



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F45627	2145	470	1780	85	74

# NISSAN INTERSTAR L3H3 24-

För information om priser, montering och vad som ingår i våra inredningsförslag, scanna QR-koden på första sidan.

På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F45640	3230	300	1795	84	46



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F45641	1876	300	1795	55	38



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F45642	3295	470	1795	152	112



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F45643	1922	300	1905	100	86



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F45644	3295	300	1905	129	97



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F45645	2070	470	920	161	181



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F45646	3253	470	1780	126	51



Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO <sub>2</sub>
F45647	2145	470	1780	83	72

# INFORMATION



## ALLMÄNT

I alla förslag ingår, förutom det som syns i bild, fästdetaljer, gummimattor till hyllorna och lådilägg av cellplast.

System Edström Bilinredningar AB är certifierat enligt kraven i SS-EN ISO 9001:2015 för att säkerställa den administrativa kvaliteten och ge oss möjlighet att hålla en hög leveranssäkerhet.

Samtliga ingående material i System Edström är till 100% återvinningsbara. Vi är miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001:2015.



## KOM IHÅG

I och med att du har valt att ha System Edström i ditt servicefordon har du tagit det första och viktigaste steget för att få din mobila arbetsplats säker och funktionell. Från och med nu är det upp till dig hur säker och funktionell din arbetsplats ska vara.

Kom ihåg:

Det är du som chaufför som har det slutgiltiga ansvaret om du eller någon annan blir skadad pga slarv med surring av last.

Var noga med att inte överskrida bilens maxlast!



## SÄKERHET

Vi krocktestar vår inredning kontinuerligt hos VTI, statens väg- och transportforskningsinstitut. Krocktesterna är utförda enligt standarden INRS NS 286 som gäller bilinredning.

Även andra typer av tester utförs hos testinstitut, tex skaktester som simulerar flera års användande på väg. Vi utför även egna drag- och trycktester, för att kontrollera tex hållfastheten i lastsäkringsprodukter.

Läs mer om dessa tester på vår hemsida, [www.systemedstrom.com](http://www.systemedstrom.com).



### Skruvstycke

Djup	Bredd	Höjd	Kg	Art.Nr
360	135	140	10,3	5004


Vårt smidda skruvstycke är komplett med en rörkäft och vridbar platta. Maxöppning 140 mm. Slagytans mått 45x63 mm.



### Utdragbar skruvstyckebehållare

Djup	Bredd	Höjd	⇔	Kg	Art.Nr
1110	170	195	600	9,4	5012
1110	170	80	600	8,9	5013

Plattans mått är 170x158 mm.



### Panelkorg


Djup	Bredd	Höjd	Kg	Art.Nr
82	200	80	0,5	4360
82	285	102	0,8	4362
122	455	122	1,5	4364
153	179	575	3,0	4370

Ett antal olika korgar som löser (nästan) alla förvaringsproblem.

### Invändig steghållare

Längd	Kg	Art.Nr
2000	4,9	T9000

En steghållare för takmontage invändigt i skåpet.






### Slang/Kabelhållare

Djup	Bredd	Höjd	Kg	Art.Nr
79	267	168	0,5	4077

### Tubhållare


66	194	123	0,4	4349
----	-----	-----	-----	------



### Universalkrok

Djup	Bredd	Höjd	Kg	Art.Nr
85	80	100	0,2	4356
61	83	55	0,1	4357

Enkelhet när den är som bäst, kraftiga krokar som hängs i våra verktygspaneler alternativt på kanten av en hylla.



### Plastbackar till hyllor

Djup	Bredd	Höjd	Kg	Art.nr
300	145	154	0,4	3050
300	235	154	0,5	3052
470	145	154	0,5	3055
470	235	154	0,5	3057

### Transparent lock till plastbackar


Djup	Bredd	Till	Kg	Art.nr
300	150	3050	0,2	3060
300	240	3052	0,2	3062
470	150	3055	0,2	3065
470	240	3057	0,4	3067

### Avdelare till plastbackar

Bredd	Höjd	Till	Art.nr
140	154	3050, 55	3070
230	154	3052, 57	3072

### Fäste för dropfronthyllor

Djup	Kg	Art.nr
300	0,1	3081
470	0,2	3082



### Klädkrok

Djup	Bredd	Höjd	Kg	Art.Nr
31	295	40	0,3	2706
31	465	40	0,5	2708

Vi kallar den för klädkrok men du kan givetvis hänga vad du vill i dessa krokar!




### Spännrem med fäste

Information	Bredd	Art.Nr
1200 mm, nylonrem	25	4365
1000 mm, elastisk rem	25	4366

Fästena är anpassade för våra verktygspaneler.





5951 & 5953

5962 & 5964



2813



5900

5901



5904



5905



5910



5911



5913



5931 - 5935



5940



5993 & 5996

### Airlineskenor

Längd		Kg	Art.Nr
295		0,2	5951
465		0,2	5953
1000		0,8	5962
1500		1,2	5964
3000	Minst 6 st/order	2,5	5968

### Airline lastöglor


Information	Kg	Art.Nr
Rund aluminium	0,0	5900
Rak svart plast	0,1	5901

### Airline beslag

Information	Kg	Art.Nr
Fästvinkel 53x80x112 mm	0,2	2813
Beslag till hyllstege	-	5904
Beslag till plywood	-	5905
Mutterstycke 2xM6	-	5910
Mutterstycke 3xM6	-	5911
Fästbult M8x25	-	5913

### Airline lastsäkring

Information	Längd	Kg	Art.Nr
Spännrem	200/ 700	0,1	5931
Spännrem	200/1200	0,1	5933
Spännrem	200/2200	0,2	5935
Spännrem med spännare	500/2500	0,3	5940
Spärrbalk justerbar	1100-1660	2,6	5993
Spärrbalk justerbar	1600-2160	3,5	5996








### Tillbehörspaket Nr. 1

### Tillbehörspaket Nr.2

### Tillbehörspaket Nr.3



Art Nr

F11001

Verktygspanel ingår ej.

Art Nr

F11002

Verktygspanel ingår ej.

Art Nr

F11004

Verktygspanel ingår ej.

[www.systemedstrom.com](http://www.systemedstrom.com)



GARANTI



SÄKERHET



KVALITET

# SYSTEM EDSTRÖM

SYSTEM EDSTRÖM BILINREDNINGAR AB  
Raseborgsgatan 11  
164 74 Kista  
Sverige

Order +46 (0)10 102 95 00  
Sälj +46 (0)10 102 95 01  
Växel +46 (0)8 590 920 20  
[info@edstrom.se](mailto:info@edstrom.se)