SYSTEM EDSTRÖM

— VI SKAPAR MOBILA ARBETSPLATSER —

TOYOTA

ProAce

SÄKERHET

SWE
KVALITET

5
GARANTI

TOYOTA PROACE CITY L1

För information om priser, montering och vad som ingår i våra inredningsförslag, scanna QR-koden på första sidan.

På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F43100	1239	300	890	22	17

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F43101	724	300	890	33	36

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F43102	1285	300	890	55	50

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F43103	848	300	890	19	18

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F43104	1239	300	890	39	51

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F43105	939	300	890	46	48

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F43114			250	75	115

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F43117			470	89	133

TOYOTA PROACE CITY L2

För information om priser, montering och vad som ingår i våra inredningsförslag, scanna QR-koden på första sidan.

På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F43120	1662	300	890	25	14

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F43121	1138	300	890	55	49

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F43122	1619	300	890	56	58

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F43123	1138	300	1000	51	55

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F43124	1662	300	890	48	42

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F43125	1107	300	890	70	61

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F43134			250	85	105

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F43137			470	100	120

TOYOTA PROACE COMPACT

För information om priser, montering och vad som ingår i våra inredningsförslag, scanna QR-koden på första sidan.

På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F42100	1452	300	1000	27	23

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F42101	758	300	1000	17	14

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F42102	1452	300	890	40	51

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F42103	726	300	890	28	39

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F42104	1452	300	1000	46	68

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F42105	726	300	890	40	52

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F42111			250	85	105

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F42115			470	100	120

TOYOTA PROACE MEDIUM

För information om priser, montering och vad som ingår i våra inredningsförslag, scanna QR-koden på första sidan.

På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F42120	1785	300	1000	31	25

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F42121	1061	300	1000	23	23

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F42122	1785	300	890	44	47

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F42123	1107	300	890	39	47

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F42124	1785	300	1000	52	67

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F42125	1107	300	890	53	69

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F42134			250	99	152

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F42136			470	123	186

TOYOTA PROACE LONG

För information om priser, montering och vad som ingår i våra inredningsförslag, scanna QR-koden på första sidan.

På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F42140	2054	300	1000	34	27

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F42141	1453	300	1000	28	26

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F42142	2054	300	890	49	48

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F42143	1440	300	1000	55	55

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F42144	2054	300	1000	56	69

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F42145	1440	300	890	63	83

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F42154			250	105	160

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F42156			470	129	195

TOYOTA PROACE MAX L2H2

För information om priser, montering och vad som ingår i våra inredningsförslag, scanna QR-koden på första sidan.

På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F45040	2662	470	1220	59	42

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F45041	1500	300	1000	64	55

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F45042	2747	470	1220	91	74

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F45043	1532	300	1220	80	92

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F45044	2662	300	1735	101	99

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F45045	1509	470	855	105	166

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F45046	2750	470	1788	83	87

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F45047	1497	470	1788	48	51

TOYOTA PROACE MAX L3H2

För information om priser, montering och vad som ingår i våra inredningsförslag, scanna QR-koden på första sidan.

På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F45060	3120	470	1220	72	24

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F45061	1892	300	1000	69	57

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F45062	3086	470	1220	116	82

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F45063	1924	300	1220	86	96

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F45064	3265	300	1735	142	106

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F45065	2024	470	855	151	210

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F45066	3253	470	1788	104	51

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F45067	1966	470	1788	67	70

TOYOTA PROACE MAX L4H2

För information om priser, montering och vad som ingår i våra inredningsförslag, scanna QR-koden på första sidan.

På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F45080	3512	470	1220	78	40

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F45081	2284	300	1000	102	84

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F45082	3597	470	1220	141	103

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F45083	2316	300	1220	118	108

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F45084	3512	300	1735	157	113

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F45085	2383	470	855	215	250

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F45086	3645	470	1788	112	83

Art Nr	Längd	Djup	Höjd	Kg	CO_2
F45087	2358	470	1788	75	78

INFORMATION

ALLMÄNT

I alla förslag ingår, förutom det som syns i bild, fästdetaljer, gummimattor till hyllorna och lådilägg av cellplast.

System Edström Bilinredningar AB är certifierat enligt kraven i SS-EN ISO 9001:2015 för att säkerställa den administrativa kvaliteten och ge oss möjlighet att hålla en hög leveranssäkerhet.

Samtliga ingående material i System Edström är till 100% återvinningsbara. Vi är miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001:2015.

KOM IHÅG

I och med att du har valt att ha System Edström i ditt servicefordon har du tagit det första och viktigaste steget för att få din mobila arbetsplats säker och funktionell. Från och med nu är det upp till dig hur säker och funktionell din arbetsplats ska vara.

Kom ihåg;
Det är du som chaufför som har det slutgiltiga ansvaret om du eller någon annan blir skadad pga slarv med surrning av last.

Var noga med att inte överskrida bilens maxlast!

SÄKERHET

Vi krocktestar vår inredning kontinuerligt hos VTI, statens väg- och transport-forskningsinstitut. Krocktesterna är utförda enligt standarden INRS NS 286 som gäller bilinredning.

Även andra typer av tester utförs hos test-institut, tex skaktester som simulerar flera års användande på väg. Vi utför även egna drag- och trycktester, för att kontrollera tex hållfastheten i lastsäkringsprodukter.

Läs mer om dessa tester på vår hemsida, www.systemedstrom.com.

Skruvstycke

Djup	Bredd	Höjd	Kg	Art.Nr
360	135	140	10,3	5004

Vårt smidda skruvstycke är komplett med en rörkäft och vridbar platta. Maxöppning 140 mm. Slagytans mått 45x63 mm.

Utdragbar skruvstyckehållare

Djup	Bredd	Höjd	⇨	Kg	Art.Nr
1110	170	195	600	9,4	5012
1110	170	80	600	8,9	5013

Plattans mått är 170x158 mm. Skyddet 2950 ingår.



Panelkorg

Djup	Bredd	Höjd	Kg	Art.Nr
82	200	80	0,5	4360
82	285	102	0,8	4362
122	455	122	1,5	4364
153	179	575	3,0	4370

Ett antal olika korgar som löser (nästan) alla förvaringsproblem.



Invändig steghållare

Längd	Kg	Art.Nr
2000	4,9	T9000

En steghållare för takmontage invändigt i skåpet.

Slang/Kabelhållare

Djup	Bredd	Höjd	Kg	Art.Nr
79	267	168	0,5	4077

Tubhållare

Djup	Bredd	Höjd	Kg	Art.Nr
66	194	123	0,4	4349

Universalkrok

Djup	Bredd	Höjd	Kg	Art.Nr
85	80	100	0,2	4356
61	83	55	0,1	4357

Enkelhet när den är som bäst, kraftiga krokar som hängs i våra verktygspaneler alternativt på kanten av en hylla.





Plastbackar till hyllor

Djup	Bredd	Höjd	Kg	Art.nr
300	145	154	0,4	3050
300	235	154	0,5	3052
470	145	154	0,5	3055
470	235	154	0,5	3057

Transparent lock till plastbackar

Djup	Bredd	Till	Kg	Art.nr
300	150	3050	0,2	3060
300	240	3052	0,2	3062
470	150	3055	0,2	3065
470	240	3057	0,4	3067

Avdelare till plastbackar

Bredd	Höjd	Till	Art.nr
140	154	3050 ,55	3070
230	154	3052, 57	3072

Fäste för dropfronthyllor

Djup	Kg	Art.nr
300	0,1	3081
470	0,2	3082

Klädkrok

Djup	Bredd	Höjd	Kg	Art.Nr
31	295	40	0,3	2706
31	465	40	0,5	2708

Vi kallar den för klädkrok men du kan givetvis hänga vad du vill i dessa krokar!



Spännrem med fäste

Information	Bredd	Art.Nr
1200 mm, nylonrem	25	4365
1000 mm, elastisk rem	25	4366

Fästena är anpassade för våra verktygspaneler.

Tillbehörspaket Nr.1	Tillbehörspaket Nr.2	Tillbehörspaket Nr.3
		
Art Nr	**Art Nr**	**Art Nr**
F11001	F11002	F11004
Verktygspanel ingår ej.	*Verktygspanel ingår ej.*	*Verktygspanel ingår ej.*

GARANTI SÄKERHET KVALITET

www.systemedstrom.com

SYSTEM EDSTRÖM

SYSTEM EDSTRÖM BILINREDNINGAR AB
Raseborgsgatan 11
164 74 Kista
Sverige

Order +46 (0)10 102 95 00
Sälj +46 (0)10 102 95 01
Växel +46 (0)8 590 920 20
info@edstrom.se

2026-03A